

Eine komplette Übersicht über die Netzwerktechnik finden Sie im Internet unter www.foc-fo.de.

Netzwerktechnik ► Spleiß- & Patchmodule ►

HDR/192 - BGT 19"/3HE



Überall dort, wo eine hohe Anzahl von Fasern auf kleinstem Raum kompakt, aber dennoch montage- und servicefreundlich untergebracht werden muss, kommt der HDR/192 mit Linecard-Modulen zum Einsatz. Er ist die optimale Lösung für FTTx, Stadtnetze und LAN Netzwerke.

Funktionsmerkmale

- 19", 3HE Baugruppenträger für die Aufnahme von bis zu 192 Fasern und 48 Linecard-Modulen
- Linecard-Module für 4x LSH (Class A) oder 4xSC
- jedes Linecard-Modul beinhaltet eine Spleißkassette für die Ablage von Faserüberlängen oder die Aufnahme von bis zu 12 Stk. Spleißverbindungen
- an die Linecard-Module k\u00f6nnen Fasern \u00fcber B\u00fcndeladern oder Schl\u00e4uche herangef\u00fchrt werden, welche an den Modulen mit Kabelbindern sicher fixiert werden
- eine spezielle Adernführung im hinteren Bereich verhindert ein Knicken der Faserzuführung und gewährleistet den Auszug der Module nach vorn

- Linecard-Module werden für eine einfache Montage nach hinten herausgenommen sowie nach vorn für Reinigungsund Servicearbeiten hervorgezogen
- Verriegelungen fixieren die Module und nehmen Beschriftungsstreifen auf
- geeignet für die Aufnahme von optischen Kopplern sowie Wellenlängenmultiplexer

Ontional

Je nach Anforderung an die Kabelanlage sind entsprechende Bündeladeraufteilungen sowie Patchkabelführungen erhältlich.

Lieferung mit anderen Steckerstandards ist auf Anfrage möglich.